



ART 725 MK4

PASSIVER 2-WEG LAUTSPRECHER



Beschreibung

Die ART 725 MK4 ist ein extrem leistungsfähiger passiver 2-Weg Lautsprecher mit sehr niedrigem Gewicht. Dank hochwertigster Bestückung mit einem 1.5" Neodym-Druckkammertreiber mit 3" Dank modernem und multifunktionalem Kunststoffgehäuse und modernster Neodym-Magneten wiegt die ART 725 MK4 nur 19 kg. Integriert ist eine hochwertige LICC-Frequenzweiche mit Aluminium ummantelten Kondensatoren und integrierem Kühlkörper. Der Anschluss erfolgt über zwei Neutrik Speakon-Anschlüsse.

Funktionen

- › 1.4" Neodym Druckkammertreiber mit 3" voice coil
- › 15" Neodym Woofer mit 3,5" voice coil
- › 133 dB max spl
- › Input Power Rating: 650 W AES

Artikel-nummer

13000548 ART 725 MK4

Black

EAN 8024530015251

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



ART 725 MK4

PASSIVER 2-WEG LAUTSPRECHER

Line Art 2D



RCF SPEAKER ART 725 MK4 REV. A

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) 55 Hz ÷ 20000 Hz Max SPL @ 1m: 133 dB Horizontaler Abstrahlwinkel: 90° Vertikaler Abstrahlwinkel: 60° System-Empfindlichkeit 99 dB
Power sektion	Amplifikation Full Range Nominalimpedanz 8 ohm Leistungsaufnahme 700 W Paek Power 2800 W PEAK Übergangsfrequenz 1400 Hz
Schallwandler	Kompressionstreiber: 1 x 1.4" neo, 3.0" v.c Woofer 1 x 15" neo, 3.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Speakon® NL4 Ausgangsanschlüsse Speakon® NL4
Standardkonformität	Safety agency CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material PP Composite Hardware 2 x M10 Griffe 1 Top, 2 Side Pole Mount/Cap Yes Gitter Steel Farbe Black
Größe	Höhe 708 mm / 27.87 inches Breite 437 mm / 17.2 inches Tiefe 389 mm / 15.31 inches Gewicht 20.5 kg / 45.19 lbs
Rigging / Installation	ZUBEHÖR AC PMX 13360232 8024530010058 AC PRO-FS 13360109 8024530006471 AC PRO-PM 13360110 8024530006488



ART 725 MK4

PASSIVER 2-WEG LAUTSPRECHER

Rigging / Installation	H-BR 2X ART 715	13360105	8024530012939
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
Schutzfunktionen	CVR ART 725	13360115	8024530010676