



# COMPACT A 12

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER



## Beschreibung

COMPACT A 12 ist ein professionelles 2-Wege-Fullrange- Mehrzwecklautsprechersystem für ein breites Spektrum von Anwendungen von Live- Beschallung und Bühnenmonitoring bis hin zu verteilten Lautsprechersystemen für Clubs oder Veranstaltungsorte. Die Kombination aus einem 1,75- Zoll Kompressionstreiber, einem 12-Zoll-Tieftöner und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit hohem Schalldruckpegel und verzerrungsfreiem Klang. Das elegante und leichte Polypropylen- Gehäuse ist zur Stabilisierung mit einer internen M-Brace Versteifung ausgestattet. Dadurch ist es leicht transportierbar und kann mithilfe mehrerer Befestigungspunkte und des verfügbaren Zubehörs sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder einer Traverse montiert werden.

## Funktionen

- › 400 W Belastbarkeit
- › Bis zu 129 dB Schalldruckpegel
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 55 - 20000 Hz
- › 1,75-Zoll-Kompressionstreiber
- › 12-Zoll-Hochleistungstieftöner
- › Robustes Polypropylen-Gehäuse
- › Frontgitter aus Stahl
- › Optionales Montagezubehör
- › 2 SpeakON-Buchsen

## Artikel-nummer

13000739 COMPACT A 12

8ohm

Black

EAN 8024530019754

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# COMPACT A 12

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Line Art 2D



## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB) 55 Hz ÷ 20000 Hz Max SPL @ 1m: 129 dB Horizontaler Abstrahlwinkel: 100° Vertikaler Abstrahlwinkel: 60° System-Empfindlichkeit 97 dB
<b>Power sektion</b>	Amplifikation Full Range Nominalimpedanz 8 ohm Leistungsaufnahme 400 W Paek Power 1600 W PEAK Schutzschaltungen Dynamic Active Mosfet Übergangsfrequenz 1200 Hz Empfohlener Verstärker QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber: 1 x 1.0", 1.75" v.c Woofer 1 x 12", 2.5" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen Speakon Ausgangsanschlüsse Speakon
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material PP Composite Hardware 1 x M10 top, 1 x M10 each side Griffe 1 top , 1 each side Pole Mount/Cap Yes Gitter Steel Farbe Black
<b>Größe</b>	Höhe 641.6 mm / 25.26 inches Breite 369.9 mm / 14.56 inches Tiefe 363 mm / 14.29 inches Gewicht 18.8 kg / 41.45 lbs
<b>Rigging / Installation</b>	<b>ZUBEHÖR</b> AC PMX 13360232 8024530010058



# COMPACT A 12

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

<b>Rigging / Installation</b>	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	FL-BR ART 912	13360477	8024530019204
	H-BR ART 912	13360475	8024530019228
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
	V-BR ART 912	13360476	8024530019211
<b>Schutzfunktionen</b>	CVR ART 912	13360474	8024530018849