



# COMPACT A 15

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER



## Beschreibung

COMPACT A 15 ist ein professionelles 2-Wege-Fullrange- Mehrzwecklautsprechersystem für ein breites Spektrum von Anwendungen von Live- Beschallung und Bühnenmonitoring bis hin zu verteilten Lautsprechersystemen für Clubs oder Veranstaltungsorte. Die Kombination aus einem 1,75 ZollKompressionstreiber, Einem 15- Zoll-Tieftöner und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit hohem Schalldruckpegel und verzerrungsfreiem Klang. Das elegante und leichte Polypropylen- Gehäuse ist zur Stabilisierung mit einer internen M-Brace Versteifung ausgestattet. Dadurch ist es leicht transportierbar und kann mithilfe mehrerer Befestigungspunkte und des verfügbaren Zubehörs sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder einer Traverse montiert werden.

## Funktionen

- › 450 W Belastbarkeit
- › Bis zu 130 dB Schalldruckpegel
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 50 - 20000 Hz
- › 1,75-Zoll-Kompressionstreiber
- › 15-Zoll-Hochleistungstieftöner
- › Robustes Polypropylen-Gehäuse
- › Frontgitter aus Stahl
- › Optionales Montagezubehör
- › 2 SpeakON-Buchsen

## Artikel-nummer

13000740 COMPACT A 15 8ohm Black EAN 8024530019761

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# COMPACT A 15

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Line Art 2D



## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: System-Empfindlichkeit	50 Hz ÷ 20000 Hz 130 dB 100° 60° 98 dB
<b>Power sektion</b>	Amplifikation Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Paek Power Schutzschaltungen Übergangsfrequenz Empfohlener Verstärker	Full Range 8 ohm 450 W 1800 W PEAK Dynamic Active Mosfet 1200 Hz QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.0", 1.75" v.c 1 x 15", 3.0" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse	Speakon Speakon
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	PP Composite 1 x M10 top, 1 x M10 each side 1 top, 1 each side Yes Steel Black
<b>Größe</b>	Höhe Breite Tiefe Gewicht	716.6 mm / 28.21 inches 414.9 mm / 16.33 inches 410 mm / 16.14 inches 23.5 kg / 51.81 lbs
<b>Rigging / Installation</b>	<b>ZUBEHÖR</b> AC PMX	13360232      8024530010058



# COMPACT A 15

PROFESSIONELLER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

<b>Rigging / Installation</b>	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	FL-BR ART 915	13360481	8024530019174
	H-BR ART 915	13360479	8024530019198
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
	V-BR ART 915	13360480	8024530019181
<b>Schutzfunktionen</b>	CVR ART 915	13360478	8024530018856