

HD 21EN

HORNLAUTSPRECHER AUS KUNSTSTOFF



Beschreibung

Der HD 21EN ist ein Hornlautsprecher aus Kunststoff, der sich dank seiner guten Sprachverständlichkeit und hohen Witterungs- und Temperaturbeständigkeit zur Wiedergabe von Durchsagen und Alarmmeldungen eignet. Die Anschlussleisten für feuerfeste Ein- und Ausgangskabel sind aus keramischem Material gefertigt. Eine Thermosicherung schützt die angeschlossenen Kabel und Geräte, falls der Lautsprecher hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Der HD 31EN lässt sich mit der justierbaren Wandhalterung einfach ausrichten und eignet sich dank Schutzgrad IP66 sowohl für den Einsatz in Innenräumen als auch in Außenbereichen.

Funktionen

- > 1,5-Zoll-Kompressionstreiber.
- \rightarrow Wählbare Leistung (100 V): 30 W 15 W 7,5 W 3,75 W.
- > Kennschalldruckpegel 104 dB.
- > Farbe: Grau (RAL 7035).
- > Gehäuse aus Kunststoff.
- > Keramik-Klemmblock für Ein- und Ausgänge.
- > Schutz durch Thermosicherung.
- > Schutzgrad IP66.

Artikel-nummer

13133075 HD 21EN


Grey - RAL 7035 EAN 8024530010461




HD 21EN

HORNLAUTSPRECHER AUS KUNSTSTOFF

Line Art 2D





SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation Frequenzgang (-10dB) 340 Hz ÷ 9000 Hz

Max SPL @ 1m: 117 dB Max SPL @ 4m 105 dB Abdeckungswinkel: 135° System-Empfindlichkeit 104 dB System-Empfindlichkeit 1W @ 4m 92 dB

Power sektion Leistungsaufnahme 30 W

> Paek Power 120 W PEAK Thermal fuse Schutzschaltungen

Enpfohlener Verstärker DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000

Schallwandler Kompressionstreiber: 1 x 1.5"

Input/Output sektion Eingangsbuchsen Ceramic screw terminals Ausgangsanschlüsse Ceramic screw terminals

Transformator mit Konstantspannung 100 V Auswahl der Leistung 1 30 W - 333 ohm

Auswahl der Leistung 2 15 W - 667 ohm Auswahl der Leistung 3 7.5 W - 1333 ohm Auswahl der Leistung 4 3.75 W - 2667 ohm

Standardkonformität IP 66 IP Schutzgrad

Gehäuse Material

Physikalische daten

Größe

CE compliant Safety agency

EN54-24 zertifiziert Yes **CPR Nummer**

1488-CPR-0652/W

Stainless steel bracket Hardware Farbe Grey - RAL 7035

ABS

Höhe 212 mm / 8.35 inches Tiefe 280 mm / 11.02 inches Gewicht 2.1 kg / 4.63 lbs

Spezifikationen Page 2 of 2