



MR 50T

PAAR 2-WEGE-BOX MIT TRAFO



Beschreibung

Die MR 50T ist eine 2-Wege-Bassreflexbox, die für kompromisslose Klangqualität und hohe Zuverlässigkeit in Festinstallationen entwickelt wurde. Sie fügt sich in jede Umgebung nahtlos ein und liefert tiefe Bässe, ausgewogene Mitten und detailreiche Höhen. Hochwertige Komponenten und eine fortschrittliche akustische Konstruktion machen die MR 50 zur perfekten Wahl für anspruchsvollste Anwendungen.

Funktionen

- › Dauerbelastbarkeit 60 W RMS
- › Maximaler Schalldruckpegel 110 dB SPL
- › Frequenzgang 60 - 20000 Hz
- › Abdeckung 110° x 100°
- › 1 x 5-Zoll-Tieftöner, 1-Zoll-Schwingspule
- › 1 x 1-Zoll-Neodym- Kalottenhochtöner, 0,8-Zoll- Schwingspule
- › Selbstlöschendes Kunststoffgehäuse
- › Inklusive Schwenkbügel
- › M6- Gewindeeinsätze für optionalen Montagebügel separat erhältlich
- › Euroblock 4-Pol Klemmanschluss

Artikel-nummer

13100039 MR 50T
13100041 MR 50T W

8ohm
8ohm

Black - RAL 9005 EAN 8024530017286
White - RAL 9003 EAN 8024530017309

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



MR 50T

PAAR 2-WEGE-BOX MIT TRAFU

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: Richtcharakteristik Index Q System-Empfindlichkeit	60 Hz ÷ 20000 Hz 110 dB 110° 100° 7 87 dB
Power sektion	Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Paek Power Schutzschaltungen Übergangsfrequenz Enpfohlener Verstärker	8 ohm 60 W 240 W PEAK Bulb lamp 3000 Hz DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P
Schallwandler	Dome Tweeter Woofer	1 x 1.0" neo, 0.8" v.c 1 x 5.0", 1.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3 Auswahl der Leistung 4	Euroblock Euroblock 70/100 V 40 W - 250 ohm 20 W - 500 ohm 10 W - 1000 ohm 5 W - 2000 ohm
Standardkonformität	IP Schutzgrad Safety agency	IP 55 CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	Plastic Wall mount bracket Aluminium Black - RAL 9005, White - RAL 9003



MR 50T

PAAR 2-WEGE-BOX MIT TRAF0

Größe	Höhe	270 mm / 10.63 inches
	Breite	187 mm / 7.36 inches
	Tiefe	167 mm / 6.57 inches
	Gewicht	4 kg / 8.82 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation	MA 5	13360369	Black - RAL 9005	8024530014322
	MA 5	13360370	White - RAL 9003	8024530014339