

SUB 18-AX

AKTIVER 18-ZOLL SUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der SUB 18-AX ist ein mobiler, aktiver 18-Zoll-Hochleistungssubwoofer für Live-Sound-Anwendungen mit umfassender Signalverarbeitung, einem Farb-Touchpanel und Fernbedienbarkeit über Bluetooth®. Die Kombination aus hochwertigem Schallwandler und leistungsfähiger Class-D-Endstufe liefert Schalldruckpegel bis zu 135 dB bei eindrucksvollem Headroom. Der Subwoofer ist ideal für mittelgroße Veranstaltungsorte und mobile Anwendungen. Als perfekte Ergänzung für Lautsprecher mit 10-, 12- und 15-Zoll-Tieftönern integriert der SUB 18-AX das Lautsprechermanagement zentral im Subwoofer und bietet zwei Frequenzweichen, 8-Band-EQs, Routing, Delays, Nieren-Abstrahlcharakteristiken und abrufbare Frequenzweichen-Presets. Das robuste, langlebige Holzgehäuse mit kratzfestem Polyurea-Lack lässt sich leicht tragen und sicher aufstellen.



FUNKTIONEN

- 2200 Watt Class-D-Endstufenmodul
- 135 dB maximaler Schalldruckpegel
- 18-Zoll-Tieftöner, Bassreflexgehäuse
- Digitale Frequenzweiche mit Presets
- Multiplex-Hartholz mit Polyurea-Beschichtung Box
- LiveRemote-App
- Farb-Touch-Display und Drehgeber zur Parameterverwaltung und zum Abruf von Voreinstellungen
- Bass Motion Control
- PowerCon True1 feuchtigkeitsgeschützter Netzanschluss
- Zwei XLR/Klinke-Kombi-Eingänge + Link, Zwei XLR-Frequenzweichenausgänge

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	35 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	135 dB
Schallwandler	Woofer	18", 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	Combo XLR/Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Schutzschaltungen	Thermal
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Encoder for Volume control and data entry. Touch Screen for parameter management and monitor.
Power sektion	Gesamtleistung	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Griffe	1 handle per side
	Pole Mount/Cap	Yes
	Farbe	Black, White
Größe	Höhe	693 mm / 27.28 inches
	Breite	505 mm / 19.88 inches
	Tiefe	685 mm / 26.97 inches
	Gewicht	37.6 kg / 82.89 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe	735 mm / 28.94 inches
	Verpackung Breite	745 mm / 29.33 inches
	Verpackung Tiefe	565 mm / 22.24 inches
	Verpackungsgewicht	44 kg / 97 lbs



ARTIKEL-NUMMER

- **13000880**

SUB 18-AX W
220-240V, White
EAN 8024530022051

- **13000879**


SUB 18-AX W
100-120V, White
EAN 8024530021900

- **13000836**

SUB 18-AX
220-240V, Black
EAN 8024530021825

- **13000834**

SUB 18-AX
100-120V, Black
EAN 8024530021856



SUBWOOFER SUB 18-AX 220-240V

REV.
A

VISTA 3D / 3D VIEW

ZUBEHÖR

COVER CVR 003

ARTIKEL-
NUMMER**13360530**

EAN:

8024530020422



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

ARTIKEL-
NUMMER**13360067**

EAN:

8024530014599



PRO SWIVEL WHEELS KIT

ARTIKEL-
NUMMER**13360238**

EAN:

8024530018320