



# UP 8504

ENDSTUFE



## Beschreibung

Die Endstufen der UP 8500 Serie verfügen über innovative Netzteile und Endstufen-Technologie von RCF. Durch ihre vollständig digitale Technik verbinden sie hohe Effizienz mit AC-/DC-Netzteilen, professioneller Audioqualität und einer kompakten Bauform. Alle Endstufen der UP 8500 Serie sind in der Kombination mit dem DXT 7000 Voice-Alarm-System nach EN 54-16 zertifiziert.

## Funktionen

- › 4 x 125 W Endstufe
- › 2 Eingänge pro Kanal
- › Duales AC- und DC-Netzteil
- › Priority-Schaltung
- › Keine Übertrager in den Ausgangslinien
- › Status-LED an der Frontseite

## Artikel-nummer

12135079 UP 8504  
12135100 UP 8504

230 V  
115 V

Black

EAN 8024530007324  
EAN 8024530010881

## Spezifikationen



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# UP 8504

ENDSTUFE

Line Art 2D



## SPEZIFIKATIONEN

### Technische daten (Verstärker)

Klasse Verstärker	D
Output power @ 100 V	4 x 125 W @ 100 V
Frequenzgang (-3dB)	40 Hz ÷ 16000 Hz
Übersprechen:	<60 dB
Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz	<0.3 %

### Input-sektion

Gesamtzahl an Eingängen	8
Symmetrisch	8
Mono	4
Stereo	4
Line-Eingang	8
Leitungsverbinder	Euroblock
Schaltkontakteingänge (GPI)	6

### Ausgangs-sektion

Anschluss Versorgungsspannung	Euroblock
Schaltkontaktausgänge (GPO)	1

### Konfiguration und steuerung

Konfiguration	DIP switch, Front panel
Priorität	Yes

### Schutzschaltungen

Kühlung	Forced
Kurzschluss	Yes
Thermisch	Yes
DC	Yes
Sicherung	Yes

### Strombedarf

Betriebsspannung	220-240/115 V- 50/60Hz
Spannungswahl	Internal
DC power	Yes
DC power Wert	48 V
Stromverbrauch (W)	800 W

### Standardkonformität

Safety agency	CE compliant
EN54-16 zertifiziert	Yes
CPR Nummer	1438-CPR-0241



# UP 8504

ENDSTUFE

**Physikalische daten**

Gehäuse Material  
Farbe  
Rack-Einbau

Metal  
Black,  
19", 1U

**Größe**

Höhe  
Breite  
Tiefe  
Gewicht

44 mm / 1.73 inches  
482 mm / 18.98 inches  
375 mm / 14.76 inches  
5.4 kg / 11.9 lbs