



ART 708-A MK5

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES



Description

ART 708-A MK5 est un produit unique dans sa catégorie. Le diffuseur à compression 35,5mm offre une production sonore et une précision vocale exceptionnelles. Le woofer 203 mm offre une linéarité de réponse parfaite et un contrôle précis des basses fréquences. Les transducteurs sont produits selon une technologie d'assemblage d'avantgarde. L'amplificateur d'une puissance de 1400watts est contrôlé par un DSP qui veille au crossover, à l'égalisation, au contrôle de phase, à la limitation soft et à la protection de l'enceinte.

Caractéristiques

- › SPL max: 128 dB
- › Puissance de crête 2 voies 1400 WATTS
- › Pavillon à directivité constante et Large dispersion, 90° x 70°
- › Traitement DSP innovant
- › moteur à dôme titane 25,4 mm ; V.C. 35,5 mm
- › Woofer 203 mm
- › Technologie FIRPHASE
- › XBOOST Optimiseur de basses fréquences

Numéro De Pièce

13000821	ART 708-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530021436
13000852	ART 708-A MK5	100-120 V	Black	EAN 8024530021504

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



ART 708-A MK5

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	60 Hz ÷ 20000 Hz 128 dB 90° 70°
Hauts-parleurs	Pilote de compression Woofer	1 x 1.0", 1.4" v.c 1 x 8", 2.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée Micro : Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu -32 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	1600 Thermal, RMS Soft Limiter Volume, Boost, MIC/Line
Section alimentation	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	1400 W Peak 400 W Peak 1000 W Peak Convection VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	PP Composite 2 x M10 1 on top Yes Steel Black



ART 708-A MK5

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Taille	Hauteur	480 mm / 18.9 inches
	Largeur	291 mm / 11.46 inches
	Profondeur	276 mm / 10.87 inches
	Poids	10.4 kg / 22.93 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	AC PMX	13360232	8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	H-BR 2X ART 708	13360164	8024530016623
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
Câbles	AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
Protections	CVR ART 708	13360166	8024530010706