



ART 735-A MK5

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES



Description

ART 735-A MK5 est un produit unique dans sa catégorie. Le diffuseur à compression 76,2 mm offre une production sonore et une précision vocale exceptionnelles. Le woofer 381 mm offre une linéarité de réponse parfaite et un contrôle précis des basses fréquences. Les transducteurs sont produits selon une technologie d'assemblage d'avantgarde. L'amplificateur d'une puissance de 1400watts est contrôlé par un DSP qui veille au crossover, à l'égalisation, au contrôle de phase, à la limitation soft et à la protection de l'enceinte.

Caractéristiques

- › SPL max: 132 dB
- › Puissance de crête 2 voies 1400 WATTS
- › Pavillon à directivité constante et Large dispersion, 90° x 60°
- › Traitement DSP innovant
- › moteur à dôme titane 25,4 mm ; V.C. 76,2 mm
- › Woofer 381 mm
- › Technologie FIRPHASE
- › XBOOST Optimiseur de basses fréquences

Numéro De Pièce

13000826	ART 735-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530021481
13000857	ART 735-A MK5	100-120 V	Black	EAN 8024530021559

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



ART 735-A MK5

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	45 Hz ÷ 20000 Hz 132 dB 90° 60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression Woofer	1 x 1.0" neo, 3.0" v.c 1 x 15", 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée Micro : Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu -32 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	800 Thermal, RMS Soft Limiter Volume, Boost, MIC/Line
Section alimentation	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	1400 W Peak 400 W Peak 1000 W Peak Convection VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	PP Composite 2 x MIO 1 on top, 1 each side Yes Steel Black



ART 735-A MK5

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Taille	Hauteur	708 mm / 27.87 inches
	Largeur	437 mm / 17.2 inches
	Profondeur	389 mm / 15.31 inches
	Poids	21.4 kg / 47.18 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	AC PMX	13360232	8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	H-BR 2X ART 715	13360105	8024530012939
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
Câbles	AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
Protections	CVR ART 725	13360115	8024530010676