




# COMPACT A 10

## ENCEINTE PROFESSIONNELLE À



### Description

La COMPACT A 10 est une enceinte professionnelle à deux voies large bande polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications, par exemple la sonorisation live, les retours de scène et les systèmes distribués en clubs ou dans les salles de concert. Elle combine un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 10" et un guide d'ondes à directivité constante True Resistive Waveguide assurant une dispersion cohérente de 100° x 60° dans la zone d'écoute, avec un son sans distorsion, même à haut niveau SPL. Le coffret léger aux lignes élégantes utilise un composite de polypropylène spécifique avec un renfort interne de type M-brace. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux nombreux points et accessoires prévus à cet effet.

### Caractéristiques

- › Puissance admissible 350 W
- › Niveau de pression acoustique maximal 128 dB SPL
- › Réponse en fréquence linéaire de 60 à 20000 Hz
- › Moteur à compression 1,75"
- › Haut-parleur grave haute puissance de 10"
- › Coffret robuste en matériau composite
- › Grille avant intégrale en acier
- › Accessoires de montage en option
- › 2 x connecteurs SPEAKON

### Numéro De Pièce

13000738 COMPACT A 10 8ohm Black EAN 8024530019747

### Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# COMPACT A 10

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À

Line Art 2D



## SPÉCIFICATIONS

### Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)	60 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	128 dB
Angle de couverture horizontale	100°
Angle de détection vertical	60°
Sensibilité du système:	97 dB

### Section alimentation

Amplification	Full Range
Impédance nominale: alimentation	8 ohm
Manipulation de tension	350 W
Manipulation de tension de crête	1400 W PEAK
Protections	Dynamic Active Mosfet
Fréquences de recouvrement	1400 Hz
Amplificateur recommandé	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504

### Hauts-parleurs

Pilote de compression	1 x 1.0", 1.75" v.c
Woofers	1 x 10", 2.5" v.c

### Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée	Speakon
Connecteurs de sortie	Speakon

### Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

### Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
Matériel	1 x M10 top and bottom
Poignées	1 top
Montage sur pied/embase	Yes
Grille	Steel
Couleur	Black
Taille	
Hauteur	572.1 mm / 22.52 inches
Largeur	329.9 mm / 12.99 inches
Profondeur	310 mm / 12.2 inches
Poids	16.2 kg / 35.71 lbs

## ACCESSOIRES

### Accroche / Montage

AC PMX	13360232	8024530010058
--------	----------	---------------



# COMPACT A 10

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À

<b>Accroche / Montage</b>	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	FL-BR ART 910	13360472	8024530019235
	H-BR ART 910	13360471	8024530019242
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
<b>Protections</b>	CVR ART 910	13360473	8024530018832