




EVOX J8

ARRAY PORTABLE ACTIF À DEUX VOIES



Description

Le J8 RCF présente un module satellite de ligne source avec huit diffuseurs pleine bande 50,8 mm jumelés avec un woofer 304,8 mm haute puissance dans un boîtier bass-reflex. Le tout alimenté par amplification classe D 1400 W embarquée. La nouvelle série EVOX J garde une empreinte semblable à celle des systèmes EVOX d'origine, mais dans une enveloppe en composite portable. Le système assure de superbes performances acoustiques, une reproduction vocale cristalline et une réponse musicale sans précédent.

Caractéristiques

- › SPL max : 128 dB
- › Puissance 2 voies 1400 Watts
- › Traitement DSP avec FIRPHASE
- › Woofer 304,8 mm, haute puissance, à bobine mobile 63,5 mm
- › Ultra compact pleine bande 203,2 x 50,8 mm, v.c 25,4 mm
- › 2350x350x450 mm 92,5x13,77x17,71 en entrée (HxWxD)
- › 23,8/52,5 kg/lbs

Numéro De Pièce

13000554	EVOX J8	220-240 V	Black	EAN 8024530015541
13000555	EVOX J8	115 V	Black	EAN 8024530015558
13000567	EVOX J8 W	220-240 V	White	EAN 8024530015589
13000568	EVOX J8 W	115 V	White	EAN 8024530015596

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



EVOX J8

ARRAY PORTABLE ACTIF À DEUX VOIES

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence	40 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	128 dB
Angle de couverture horizontale	120°
Angle de détection vertical	30°

Hauts-parleurs

Gamme complète	8 x 2.0", 1.0" v.c
Woofer	1 x 12", 2.5" v.c

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée	bal/unbal
Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
Connecteurs de sortie	XLR
Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu

Section processeur

Fréquences de recouvrement	220 Hz
Protections	Thermal, RMS
Limiteur	Soft Limiter
Commandes	Volume, Boost, Mic/Line

Section alimentation

Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
Hautes fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
Système de refroidissement	Convection
Connexions	VDE

Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
Poignées	1 Top
Grille	Steel
Couleur	Black, White

Taille

Hauteur	2285 mm / 89.96 inches
Largeur	400 mm / 15.75 inches
Profondeur	460 mm / 18.11 inches
Poids	20.2 kg / 44.53 lbs



EVOX J8

ARRAY PORTABLE ACTIF À DEUX VOIES

Câbles
Protections

ACCESSOIRES

AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
CVR EVOX J	13360407	8024530015725
CVR-WH EVOX J	13360406	8024530015718