



HD 15-A

ENCEINTE ACTIVE A DEUX VOIES



Description

Le HD 15-A est un produit unique dans sa catégorie. Le moteur à chambre de compression professionnel avec dôme conçu sur mesure et bobine mobile haute puissance offre une clarté de la voix et une projection sonore exceptionnelles. Le haut-parleur de graves de 15 pouces offre une réponse extrêmement linéaire et un contrôle précis dans l'extrême-grave. L'amplificateur délivre 1 400 watts et est contrôlé par un puissant DSP qui prend en charge le crossover, l'égalisation, les algorithmes FIRPHASE, le limiteur progressif et la protection des transducteurs.

Caractéristiques

- › 130 dB SPL maxi
- › Amplification 2 voies, puissance crête 1400 W
- › Traitement DSP avec FIRPHASE
- › Moteur à compression à membrane titane 1,0 pouce, bobine mobile 1,75 pouce
- › Haut-parleur grave de 15 pouces, grande puissance
- › Coffret composite léger
- › Pavillon à dispersion large et directivité constante, 90 °x60
- › Amplificateur de Classe D silencieux sans ventilation

Numéro De Pièce

13000589 HD 15-A
13000590 HD 15-A

220-240 V
115 V

Black
Black


EAN 8024530016647
EAN 8024530016678



HD 15-A

ENCEINTE ACTIVE A DEUX VOIES

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	45 Hz ÷ 20000 Hz 130 dB 90° 60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression Woofer	1.0", 1.75" v.c 15", 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée Micro : Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu -32 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	1800 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, Boost, Mic/Line
Section alimentation	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Grille Couleur	PP Composite 1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 2 x M10 side 1 Top, 2 Side Steel Black
Taille	Hauteur Largeur Profondeur Poids	714 mm / 28.1 inches 442 mm / 17.4 inches 397 mm / 15.63 inches 22 kg / 48.5 lbs



HD 15-A

ENCEINTE ACTIVE A DEUX VOIES

	ACCESSOIRES	
Accroche / Montage	AC EB 4X	13360031 8024530018870
	AC PMX	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM	13360110 8024530006488
	PM-KIT M20	13360067 8024530014599
Câbles	AC XLR 3M3F	13360102 8024530006402
Protections	CVR HD 15	13360438 8024530016708