



HL 6

MODULE LINE ARRAY À DEUX VOIES



Description

Le RCF HL 6 est un système passif large bande ultra-compact à deux voies pour les espaces de petite et moyenne taille.. Le moteur à compression à aimant néodyme de 1,75", doté d'un guide d'ondes à directivité constante, génère une couverture horizontale de 100 degrés constante sur toute la plage de fréquences de la voix, avec une clarté remarquable. Deux haut-parleurs grave de 6" à forte puissance offrent des basses étendues jusqu'à 131 dB SPL pour une large gamme d'applications, avec un seul module ou en configuration line array.

Caractéristiques

- › Puissance admissible 1000 W crête
- › 131 dB SPL max
- › Réponse en fréquence 65 - 20000 Hz
- › Dispersion 100° x 10°
- › Moteur à compression 1.75" à aimant néodyme
- › 2 haut-parleurs grave 6" à forte puissance, aimant néodyme
- › Guide d'ondes à directivité constante
- › Poids extrêmement faible

Numéro De Pièce

13000726 HL 6

16ohm

Black - RAL 9005 EAN 8024530019068

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



HL 6

MODULE LINE ARRAY À DEUX VOIES

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)	65 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	131 dB
Angle de couverture horizontale	100°
Angle de détection vertical	10°
Indice de directivité Q :	16

Section alimentation

Amplification	Full Range
Impédance nominale: alimentation	16 ohm
Manipulation de tension	250 W
Manipulation de tension de crête	1000 W PEAK
Protections	Dynamic Active Mosfet
Fréquences de recouvrement	900 Hz
Amplificateur recommandé	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K

Hauts-parleurs

Pilote de compression	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c
Woofers	2 x 6.0" neo, 2.0" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée	Speakon
Connecteurs de sortie	Speakon

Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
Matériel	Integrated array mechanics
Poignées	2 on the rear panel
Grille	Steel
Couleur	Black - RAL 9005
Taille	
Hauteur	237 mm / 9.33 inches
Largeur	470 mm / 18.5 inches
Profondeur	377 mm / 14.84 inches
Poids	11.8 kg / 26.01 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

AZM-BR 2X	13360351	8024530013516
CL-BR HDL 6	13360371	8024530014360



HL 6

MODULE LINE ARRAY À DEUX VOIES

Accroche / Montage	FL-B HDL 6	13360360	8024530014209
	FL-B LINK HDL 6-12 2X	13360375	8024530014414
	FL-B PK HDL 6	13360372	8024530014353
	HOIST SPACING CHAIN CH 001	13360129	8024530020774
	PM-KIT 3X HDL 6	13360377	8024530014629
	QL-PIN 008	13360626	8024530020897
	Transport	KRT-WH 6X HDL 6	13360366