

SUB 708-AS MK3

SUBWOOFER ACTIF

DESCRIPTION

Le SUB 708-AS mk3 est un subwoofer actif de 18" de grande puissance pour les applications de sonorisation live. Il possède un haut-parleur sophistiqué à aimant céramique et un puissant amplificateur en Classe D, assurant des niveaux de pression acoustique atteignant 133 dB SPL, avec une plage dynamique exceptionnelle. Conçu comme le complément idéal d'enceintes équipées en 8" ou 10", il offre des performances exceptionnelles dans toutes les applications. Les contrôles sont regroupés sur le panneau arrière : volume, EQ, polarité et sélection de la fréquence de coupure. Le robuste coffret tout en bois, doté d'un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, le rend durable, facilite son transport et permet une installation sécurisée. Avec sa polyvalence, sa qualité sonore et sa pression élevée, le SUB 708-AS MK3 est parfait pour les salles de petite et moyenne taille et les applications portables.



CARACTÉRISTIQUES


- Ampli Classe D de 1400 W
- Subwoofer 18", coffret bass reflex
- Crossover stéréo
- Fréquence de crossover commutable
- Commutateur d'inversion de polarité
- Égalisation électronique, limiteur et protection progressifs
- Entrée stéréo XLR, sortie de signal stéréo XLR
- Bass Motion Control Technologie

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence :	35 Hz ÷ 120 Hz
	SPL max. @ 1m:	133 dB
Hauts-parleurs	Woofers :	18", 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut :	110 Hz
	Fréquences passe-bas :	80 Hz
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Volume, EQ, Phase, Xover
Section alimentation	Puissance totale :	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basses fréquences :	1400 W Peak, 700 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	VDE
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Poignées :	One each side
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Grille :	Steel with clothing
	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	693 mm / 27.28 inches
	Largeur :	505 mm / 19.88 inches
	Profondeur :	685 mm / 26.97 inches
	Poids :	40 kg / 88.18 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	735 mm / 28.94 inches
	Largeur du colis :	565 mm / 22.24 inches
	Profondeur du colis :	745 mm / 29.33 inches
	Poids du colis :	45 kg / 99.21 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000810**
SUB 708-AS MK3
100-120V
EAN 8024530021368
- **13000809**
SUB 708-AS MK3
220-240V
EAN 8024530020491



ACCESSOIRES

COVER CVR 003

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360530**

EAN:

8024530020422



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360067**

EAN:

8024530014599



PRO SWIVEL WHEELS KIT

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360238**

EAN:

8024530018320