



SUB 9004-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE



Description

SUB 9004-AS est un subwoofer actif haute puissance simple de 457,2 mm. Il utilise un transducteur de pointe doté d'un circuit magnétique en néodyme haute puissance hyperventilé avec bobine mobile 101,6 mm. L'amplificateur d'une puissance extrêmement élevée est un nouveau concept qui offre des performances étendues à basses fréquences. Grâce à sa construction robuste, il est parfait pour les inventaires de location AV.

Caractéristiques

- › Puissance nominale 2800 W
- › 136 dB SPL Max
- › Gamme de fréquences 30 - 400 Hz
- › Subwoofer en néodyme hyper ventilation 25,4 x 457,2 mm
- › Section d'entrée contrôlée par DSP avec préréglages sélectionnables
- › Monitoring et contrôle à distance RDNeT
- › Contrôle du delay
- › Caisson en bouleau balte

Numéro De Pièce

13000546 SUB 9004-AS

90-240 V

Black

EAN 8024530015350

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



SUB 9004-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence
SPL max. @ 1m

30 Hz ÷ 400 Hz
136 dB

Hauts-parleurs

Woofer

1 x 18" neo, 4.0" v.c

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée
Connecteurs d'entrée
Connecteurs de sortie
Sensibilité d'entrée

bal/unbal
XLR, RDNet Ethercon
XLR, RDNet Ethercon
+4 dBu

Section processeur

Fréquences passe-haut
Fréquences passe-bas
Protections
Limiteur
Commandes
RDNet

35 Hz, 50 Hz
Variable from 50 Hz to 400 Hz
Thermal, RMS
Fast Limiter
Gain, Eq., Preset Switch, Output Delay
Yes

Section alimentation

Puissance totale
Système de refroidissement
Connexions

2800 W Peak, 1400 W RMS
Forced
Powercon IN/OUT

Conformité standard

Safety agency

CE compliant

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson
Matériel
Poignées
Grille
Couleur

Baltic birch plywood
2xM20
2 Side
Steel
Black

Taille

Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

700 mm / 27.56 inches
558 mm / 21.97 inches
700 mm / 27.56 inches
57 kg / 125.66 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360232 AC PMX

EAN 8024530010058



SUB 9004-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE

Accroche / Montage	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360231 STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
Protections	13360397 CVR SUB 9004	Black	EAN 8024530015473
	13360437 RP 1X SUB 9004	Black	EAN 8024530016685
Transport	13360385 KRT-WH SUB 9004	Black	EAN 8024530015046
Câbles	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402