



# ZE 2200

UNITE D'EXTENSION 6 ZONES



## Description

ZE2200 est une unité d'extension 6 zones permettant d'augmenter le nombre de zones gérées par le système ZM2000 . Jusqu'à 8 unités peuvent être cascades pour la gestion de 54 zones au maximum . il offre la possibilité également de partager la source principale avec l'insertion d'une source locale . Comme l'unité maître , ZE 2200 est aussi basé sur une architecture double-bus , quand le 1er Bus assure la commutation sélective ou générale de l'annonce micro , le second gère la distribution musicale ( ou d'autres signaux sources).

## Caractéristiques

- › Architecture double Bus
- › Gestion de 6 zones supplémentaires
- › 2 entrées externes pour amplificateur
- › Entrée locale auxiliaire
- › Alimentation secours 24 v DC

## Numéro De Pièce

17170167 ZE 2200

EAN 8024530010256

## Spécifications



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# ZE 2200

UNITE D'EXTENSION 6 ZONES

Line Art 2D



## SPÉCIFICATIONS

<b>Specifications système</b>	Nombre de zones gérées	6
	Nombre max. d'unités connectées	8
	Bus de communication	Serial
	Connexions des unités	FTP CAT 5
<b>Specifications amplification</b>	Nombre de canaux :	6
	Puissance de sortie (@ 100 V) (W RMS)	240 W RMS
	Réponse en fréquence (-3 dB)	50 Hz ÷ 20 kHz
	Signal/taux de bruit (« A » pondéré)	>75 dB
	Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<1 %
<b>Section entrées</b>	Nombre total d'entrées	1
	Asymétrique	1
	Stéréo	1
	Entrées de ligne	1
	Connecteurs de ligne	RCA
	Entrées d'utilité générale (GPI)	10
<b>Section sortie</b>	Numéro de sortie du signal	2
	Connecteurs de sortie du signal	XLR
	Sorties d'utilité générale (GPO)	10
<b>Protections</b>	Système de refroidissement	Convection
<b>Alimentation requise</b>	Tension de service	220-240/115 V- 50/60Hz
	Réglage de la tension	External
	Courant continu	Yes
	Valeur du courant continu	24 V
	Consommation électrique (W)	15 W
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Specifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	Metal
	Montage en rack	19", 1U



# ZE 2200

UNITE D'EXTENSION 6 ZONES

<b>Taille</b>	Hauteur	44 mm / 1.73 inches
	Largeur	430 mm / 16.93 inches
	Profondeur	365 mm / 14.37 inches
	Poids	3.3 kg / 7.28 lbs