




MX 3250/4

MASTER-STEUEREINHEIT MIT ENDSTUFE



Beschreibung

Die MX 3250 ist die Steuereinheit des Voice-Alarm-Systems DXT 3000. Sie eignet sich für Anwendungen kleiner bis mittlerer Größenordnung, die ein nach EN 54-16 zertifiziertes System erfordern. Mit ihren leistungsstarken und äußerst zuverlässigen Class-D-Endstufen bietet die Einheit eine Gesamtleistung von bis zu 250 W. Je nach Modell kann die Einheit bis zu 6 unabhängige Zonen verwalten. Darüber hinaus bietet sie die Möglichkeit, eine Reserve-Endstufe vorzuhalten. Das interne Netzteil ist nach EN 54-4 zertifiziert und die Batterien zur Notstromversorgung können im Gehäuse untergebracht werden, wodurch das System eine sehr kompakte Komplettlösung darstellt. Der integrierte DSP ermöglicht die klangliche Anpassung an die Umgebung und sorgt für eine optimale Sprachverständlichkeit sowie beste Klangqualität bei der Wiedergabe von Hintergrundmusik. Das System kann durch die Mikrofonkonsolen BM 3804, BM 3804FM und ME 3801 sowie das Tastenfeld BE3806 ergänzt werden, um Live-Ansagen zu ermöglichen.

Funktionen

- › 250 W Gesamtleistung
- › Steuerung von bis zu 4 Zonen
- › Integrierter DSP
- › Zertifiziert nach EN 54-16 und EN 54-4
- › Notfallansagen auf einer überwachten SD-Karte
- › Vorhalten einer Reserve-Endstufe möglich
- › Eingang für Audioquelle auf der Vorderseite
- › Wand- oder Rackmontage

Artikel-nummer

17170183 MX 3250/4

220-240/115 V White

EAN 8024530012687

Spezifikationen




Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



MX 3250/4

MASTER-STEUEREINHEIT MIT ENDSTUFE

Line Art 2D



Systeminformationen

SPEZIFIKATIONEN

Zahl der überwachten Zonen	4
Eingebauter Verstärker	Yes
automatische Umschaltung auf einen Havarieverstärker	Yes
Max Anzahl an Konsolen	4
Anzahl der Busse	1
Anzahl der gleichzeitig verfügbaren Notfall-Audiokanäle	1
Maximale Zahl von verbundenen Einheiten	8
Kommunikations Bus	Serial
Verbundene Einheiten	J-Type fire-rated
Integrierter Sprachspeicher	Yes
Alarmierungsmeldung	

Technische daten (Verstärker)

Klasse Verstärker	D+
Anzahl der Kanäle	4
Ausgangsleistung (@100 V) (W RMS)	250 W RMS
A/B Lautsprecherlinie	Yes
Frequenzgang (-3dB)	80 Hz ÷ 16 kHz
Signal/Rausch Abstand (A-Gewichtet)	>98 dB
Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz	<0.3 %



MX 3250/4

MASTER-STEUEREINHEIT MIT ENDSTUFE

Input-sektion	Gesamtzahl an Eingängen	3
	Symmetrisch	3
	Mono	3
	Line-Eingang	2
	Leitungsverbinder	Euroblock, JACK
	VOX	Yes
	Sprechstelleneingang	1
	Sprechstellenanschluss	Euroblock
	Sprechstellen Kommando	Serial
	Notfallsprechstelle	Yes
	Schaltkontakteingänge (GPI)	6
	Überwachte Schaltkontakteingänge (GPI)	6
	Galvanisch Getrennter Schaltkontakteingang (GPI)	6
Ausgangs-sektion	Signal-Ausgangsnummer	1
	Ausgangsbuchsen	JACK
	Versorgungsspannungsleitung	4
	Anschluss Versorgungsspannung	Euroblock
	Schaltkontaktausgänge (GPO)	6
Prozessing	DSP	Yes
	Klangeinstellungen	Yes
	Hochpass-Filter	20 Hz ÷ 500 Hz
Steuerung	Konfiguration	DIP switch, Front panel
	Signalton	Yes
Schutzschaltungen	Kühlung	Convection
	Kurzschluss	Yes
	Thermisch	Yes
	DC	Yes
	Sicherung	Yes
	VHF (Very High Frequencies)	Yes
Audioquellen	USB-Stick	Yes
	SD-Karte	Yes
Strombedarf	Betriebsspannung	220-240/115 V- 50/60Hz
	Spannungswahl	Internal
	DC power	Yes
	DC power Wert	24 V
	Stromverbrauch (W)	400 W
Standardkonformität	IP Schutzgrad	IP 30
	Safety agency	CE compliant
	EN54-16 zertifiziert	Yes
	EN 54-4 zertifiziert	Yes
	CPR Nummer	0068-CPR-007/2015
Physikalische daten	Gehäuse Material	Metal
	Farbe	White
	Rack-Einbau	19", 12U
Größe	Höhe	530 mm / 20.87 inches
	Breite	430 mm / 16.93 inches
	Tiefe	190 mm / 7.48 inches
	Gewicht	15.96 kg / 35.19 lbs
	ZUBEHÖR	
-	BE 3806	14380036 8024530012120



MX 3250/4

MASTER-STEUEREINHEIT MIT ENDSTUFE

-	BM 3022	14322013	8024530007034
	BM 3804	14380028	8024530012137
	BM 3804FM	14380037	8024530012885
	ME 3801	14322030	8024530015732
Elektronik	BATT 18AH 2X	13360317	8024530015923
	EOL 3-9	17170176	8024530011864
	IT 3010	12399049	8024530016388
	MG 3006	13360344	8024530013356
Kabel	CJ 428CAT	12399047	8024530016449